Checklist Symptômes et diagnostic

Si, d'après vos symptômes, votre médecin suspecte une GVH, il exclura d'abord les autres causes. Il vous proposera, par exemple, une prise de sang, une biopsie (l'analyse d'un petit fragment de tissu) ou d'autres examens.

SYMPTÔMES DE LA GVH AIGUË



PEAU

- rougeur ○
- démangeaisons ○
- formation de cloques et desquamation ○



SYSTÈME GASTRO-INTESTINAL

- perte d'appétit ○
- nausées ○
- vomissements ○
- diarrhée ○
- douleurs abdominales ○
- perte de poids ○



FOIE

- valeurs hépatiques anormales mesurées lors d'une analyse sanguine ○
- jaunissement du blanc de l'œil ○

SYMPTÔMES DE LA GVH CHRONIQUE

Photos de symptômes de la GVH chronique (peau, ongles, tête/cheveux, bouche, yeux, muscles et articulations) disponibles dans l'application NMDP.



PEAU

- éruption cutanée ○
- modification de la couleur et/ou de la texture de la peau ○
- peau sèche, démangeaisons, sensation de brûlure ou de rigidité ou d' épaississement de la peau ○
- gonflement des mains, des pieds ou des jambes ○

ONGLES

- ongles cassants, abîmés ou chute d'ongles ○

CHEVEUX

- croissance lente des cheveux ou chute de cheveux ○
- modifications de la structure et de la couleur des cheveux ○

GLANDES SUDORIPARES

- incapacité à transpirer ou à supporter la chaleur ○



BOUCHE

- douleur et inflammation de la muqueuse, des gencives et des lèvres (rougeur, aphtes, ulcérations) ○
- bouche sèche, p. ex. besoin constant de boire lors de la consommation d'aliments secs tels que du pain ○
- taches blanches en relief, coloration de la langue ○
- incapacité à ouvrir la bouche correctement ○
- difficultés à manger à cause de la douleur : ○
  - grade 1 : aliments piquants, chips, boissons gazeuses, vinaigrette ○
  - grade 2 : pain sec, sauce tomate, jus d'orange, fruits, dentifrice à la menthe ○
  - grade 3 : douleur avec tous les aliments ○

SYMPTÔMES DE LA GVH CHRONIQUE (SUITE)

 **YEUX**	• yeux secs ○ • yeux larmoyants ○ • paupières collées par des croûtes ○ • yeux irrités (rouges, douloureux, sensation de poussière dans l'œil) ○ • sensibilité à la lumière et au vent ○ • besoin fréquent d'utiliser des larmes artificielles ○ • perte d'acuité visuelle ou vision floue ○
 **SYSTÈME GASTRO-INTESTINAL**	• perte d'appétit ○ • nausées ○ • vomissements ○ • crampes abdominales ○ • diarrhée ○ • perte de poids ○ • difficultés à déglutir ou fausse route ○
 **FOIE**	• valeurs sanguines anormales ○ • jaunissement de la peau et du blanc de l'œil ○
 **POUMONS**	• essoufflement ou respiration sifflante ○ • toux persistante ○ • tolérance à l'effort réduite (marcher ou monter un escalier devient plus difficile, p. ex.) ○ • tests de fonction pulmonaire anormaux ○
 **MUSCLES ET ARTICULATIONS**	• douleur, rougeur ou gonflement ○ • raideur et perte de souplesse (difficultés à plier les doigts, les orteils, les bras ou les jambes) ○ • zones dures, souvent avec changement de couleur de la peau ○ • crampes musculaires ○
 **ORGANES GÉNITAUX**	**Femmes** Au niveau du vagin (interne) et de la vulve (externe) • sécheresse, démangeaisons, douleur, formation de cicatrices ou changement de couleur ○ • rétrécissement, fissures ou ulcérations ○ • sensation de gêne et/ou douleur lors des rapports sexuels ○ **Hommes** Au niveau du pénis • démangeaisons, formation de cicatrices ou changement de couleur, douleur ○ • difficulté à rétracter le prépuce ○ • écoulement blanc ○ • fissures ou ulcérations ○ • lésions en relief ○